

00101001101010110010101001010100101001010011010101001011011001010101010

001101010010100101001101010110010101001010100101001010011010101001011011001010101010



Erste Schritte

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: In dieser Kurzanleitung werden nicht alle Features von CIScode vollständig beschrieben.

Über CIScode	3
Installation	3
CIScode starten	4
Projekt auswählen	5
Auswahl der zu bearbeitenden Fragen/ Datensätze	6
Darstellung	7
Standardanordnung der Fenster	7
Registeranordnung der Fenster	8
Anzeigen	9
Sortieren	10
Navigation im Feld - Antwort	10
Codieren	11
Codierassistent	12
Nur benutzte Codes anzeigen	13
Schnellcodierung	14
Codes löschen/ ersetzen	16
Filter	18
Geschlossene Fragen	21
CIScode - Tastenbelegung	24
CIScode-Hilfe	25
Kontakt	27

Über CIScode

CIScode ist eine datenbankbasierte Lösung zum Codieren von offenen Fragen, mit der Texte aus Marktforschungsstudien ohne örtliche oder zeitliche Einschränkungen von einer unbegrenzten Anzahl von Codierern parallel über das Internet bearbeitet werden können. Die hierarchische Verwaltung des gesamten Projektes erfolgt dabei zentral über ein Online-Interface, sodass sämtliche notwendigen Einstellungen wie beispielsweise Erweiterungen des Codeplans in Echtzeit genutzt werden können. Die vergebenen Codes werden bei jedem Zeilenwechsel online in die Datenbank geschrieben, zusätzliches Speichern der Arbeit ist daher nicht notwendig.

Das Programm ist nach Bedarf individuell konfigurierbar und kann den Bedürfnissen des jeweiligen Projektes einfach und schnell angepasst werden. Dabei stehen umfangreiche Funktionen z. B. zum Sortieren der Antworten oder zum Filtern von Inhalten zur Verfügung.

Installation


CIScode wird als übliche Windows-Installationsdatei frei zur Verfügung gestellt. Zur Arbeit mit CIScode ist eine Anmeldung am CISnet-Server erforderlich.

Für die Verwendung unter anderen Betriebssystemen sind gewisse Voraussetzungen erforderlich, wie z. B. die Installation von Windows neben Mac OS mit Hilfe der Apple-Software Bootcamp oder die Installation einer Virtualisierungssoftware wie Parallels Desktop oder VirtualBox.

Zur Installation von CIScode klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt auf die Installationsdatei und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für projektspezifische Unterlagen benötigt CIScode ein eigenes Verzeichnis, das Sie während der Installation frei wählen können. In diesem Verzeichnis finden Sie beispielsweise die exportierten Codepläne im Excel-Format.

CIScode starten

- Starten Sie CIScode mit einem Doppelklick auf das Programmsymbol.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den runden **Start-Button** oben links und wählen Sie den Menüpunkt **Projekt auswählen**. Alternativ können Sie ein Projekt aus der Liste der zuletzt geöffneten Projekte auswählen.



- Geben Sie Ihre **Zugangsdaten** ein.

- Die Adresse des CIScode-Servers (**URL**) lautet **https://cisnet.iqsn.de/Lx**
Das "x" in der oben angegebenen Adresse tauschen Sie gegen die Nummer Ihrer Lizenz aus.
Bei Testzugängen oder für Projekte, die im Auftrag von IfaD bearbeitet werden, handelt es sich um **L1**. Die **Firma** ist der Kurzname des Lizenznehmers. Bei Testzugängen oder für Projekte, die im Auftrag von IfaD bearbeitet werden, tragen Sie hier **IfaD** ein.
- Der **Benutzer** ist der unter CIScode:admin als **Login** eingetragene Codierer.
- Das **Passwort** wird ebenfalls unter CIScode:admin verwaltet.
- Klicken Sie bei Bedarf auf **Speichern**.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Projekt auswählen

- Wählen Sie die Gruppe und das Projekt aus.
- Sofern sichergestellt sein muss, dass direkt nach dem Programmstart alle Interviewdaten sofort in CIScode verfügbar sind, kann dies durch Auswahl der Option **Sicherstellen, dass alle Daten importiert sind** eingestellt werden (anderenfalls werden die Befragungsdaten innerhalb einiger Sekunden nach Programmstart in mehreren Abschnitten nachgeladen, bis alle Daten vollständig zur Verfügung stehen).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **Projekt auswählen**.


The screenshot shows a dialog box titled "Projektauswahl". It contains two list boxes. The first list box, labeled "Gruppe", has "CIS" selected. The second list box, labeled "Projekt", has "Kaffee" selected. Below the list boxes is a checkbox labeled "Sicherstellen, dass alle Daten importiert sind." which is currently unchecked. At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbrechen" and "Projekt auswählen". A mouse cursor is pointing at the "Projekt auswählen" button.

Auswahl der zu bearbeitenden Fragen/ Datensätze

Beginn der Bearbeitung über den Menüpunkt **offene Fragen** am linken oberen Bildrand.




Das Auswahlfenster **Auswahl zu bearbeitender Datensätze** wird angezeigt.



- **Zum Bearbeiten** (Codieren) von Fragen die gewünschten Fragennummern nach Bedarf im linken Fenster mit der Überschrift **bearbeiten** im Abschnitt **Fragennummer** auswählen. Mit gedrückter Steuerungstaste lassen sich mehrere Fragennummern selektieren; zum Markieren mehrerer Fragen hintereinander linke Maustaste gedrückt halten. **Strg+A** wählt alle offenen Fragen des Projekts aus.
- **Zum Anzeigen** (Kontrollieren) von Fragen die gewünschten Fragennummern nach Bedarf im rechten Fenster mit der Überschrift **nur anzeigen** im Abschnitt **Fragennummer** auswählen.
- **Einschränkungen der Auswahl** nach Bedarf wählen (z. B. nur bestimmte Computernummern, Tage, Projekt-Versionen, Sprachen, Teilprojekte, Interview-Nummern...).
- Mit **Fallzahl berechnen** können verschiedene Informationen zu den gewählten Datensätzen (Anzahl Interviews, Anzahl Antworten gesamt, Anzahl bearbeitbarer Antworten, Anzahl nur anzeigbarer Antworten, Anzahl nicht bearbeiteter Antworten, Anzahl leerer Antworten und Anzahl bearbeiteter Antworten) angezeigt werden.
- Mit **OK** die gewünschte Auswahl bestätigen. Die Daten werden vom Server geladen. Diese Daten sind für weitere Codierer gesperrt.


Darstellung

- Die für die Codierung ausgewählte Antwort wird standardmäßig in der Hintergrundfarbe Orange angezeigt (diese Einstellung kann in den Programmoptionen geändert werden). Nach Öffnen der ausgewählten Fragen/ Datensätze sind die Antworten nach Interviewnummern aufsteigend sortiert.



Standardanordnung der Fenster

Durch die Tastenkombination **Umschalt + Strg + R** werden die Fenster **Fragetext**, **geschlossene Fragen** und **Codeplan** in der Standardanordnung untereinander dargestellt und auf eine Ebene reduziert.




Registeranordnung der Fenster

Die Fenster **Fragetext**, **geschlossene Fragen** und **Codeplan** lassen sich innerhalb eines Fensters gemeinsam anordnen. Jeweils ein Fenster oben am Rahmen mit gedrückter linker Maustaste senkrecht nach unten ziehen, bis ein Symbol erscheint, und den Mauscursor dann in der Mitte der Navigationsschaltfläche loslassen.



Diese Anordnung hat bei Codeplänen, bei denen aufgrund einer Vielzahl an Codes nicht mehr alle Codepunkte vollständig angezeigt werden, den Vorteil, dass das Codeplan-Fenster größer angezeigt wird als in der Standardanordnung, ohne dass die Fenster **Fragetext** und **geschlossene Fragen** geschlossen werden müssen. Die jeweiligen Reiter werden nebeneinander am unteren rechten Bildrand minimiert dargestellt. Das Scrollen durch den Codeplan wird somit vereinfacht. Die Fenstergröße des Codeplans kann durch Ziehen des linken Fensterrandes nach Belieben angepasst werden.



Anzeigen


Es stehen drei Anzeigealternativen zur Verfügung, die beliebig miteinander kombiniert werden können:



- **Original anzeigen:** Zeigt die Antworten, wie sie bei der Befragung erhoben wurden
- **Textfeld anzeigen:** Ermöglicht zusätzlich die Bearbeitung der Antworten (z. B. für Anonymisierungen oder Rechtschreibkorrekturen)
- **Übersetzung anzeigen:** Erlaubt Übersetzern, direkt in CIScode Übersetzungen einzugeben.

Die Spalten im Anzeigefenster für die offenen Antworten (**Computernummer, Interviewnummer, Bearbeiternummer, Fragenummer, Nennungsnummer, Fragenbeschreibung, Kommentar** und **Länge** sowie **Verbundene Frage**) können einzeln ein- und ausgeblendet werden.

Nach **Rechtsklick** auf den grauen Balken öffnet sich ein Auswahlfeld. Treffen Sie Ihre Auswahl durch das Setzen oder Löschen eines Hakens bei den gewünschten Kriterien.




- Bereits codierte Interviews können über den Menüpunkt **Codierte ausblenden** aus- und wieder eingeblendet werden.



Sortieren

Mit Klick auf den grauen Balken können die Einträge in den einzelnen Spalten des Anzeigefensters nach **Computernummer, Interviewnummer, Bearbeiternummer, Fragennummer, Nennungsnummer, Fragenbeschreibung, Kommentar, Länge, Verbundene Frage** und **Antwort** auf- oder absteigend sortiert werden. Ein erneuter Klick kehrt die Sortierrichtung um.
Die **alphabetische Sortierung** der Antworten ist für effiziente Codierung zu empfehlen, da für aufeinanderfolgende identische Nennungen der entsprechende Code nur einmal im Codeplan gefunden werden muss.




Navigation im Feld - Antwort


- **Nächste Antwort:** Pfeil-Taste ↓
Enter-Taste
Return-Taste
- **Vorherige Antwort:** Pfeil-Taste ↑
- **Erste Antwort:** Tastenkombination **Strg + Pos1**
- **Letzte Antwort:** Tastenkombination **Strg + Ende**

Codieren

- Codes können durch Anklicken der zutreffenden Codepunkte im eingeblendeten Codeplan oder durch Zahleneingaben in der Codierungsleiste vergeben werden. Führende Nullen der Codenummern müssen nicht mit eingegeben werden.
- Vergebene Codes werden durch einen grünen Haken vor dem Codepunkt im Codeplan markiert.



- Klicken auf die Codenummer in der Codierungsleiste hebt den vergebenen Code im Codeplan farbig hervor.



- Bereits bearbeitete Interviewzeilen werden mit einem farbigen Hintergrund versehen. Die Farbe des Hintergrunds kann in den Programmoptionen frei gewählt werden; voreingestellt ist die Farbe Grün.

Codierassistent

- CIScode ist mit einem halbautomatischen Codierassistenten ausgestattet. Bei einem Klick auf ein Wort in einer offenen Antwort sucht CIScode automatisch den entsprechenden Begriff im hinterlegten Codeplan. Bei einer Übereinstimmung wird der passende Codepunkt zur einfachen Kontrolle gelb unterlegt und gleichzeitig so auf dem Bildschirm positioniert, dass ohne weiteres Scrollen im Codeplan sofort der richtige Codepunkt ausgewählt werden kann. Ein weiterer Klick auf das Wort sucht dann den nächsten passenden Eintrag im Codeplan. Dies erspart die Suche nach dem entsprechenden Codepunkt, was gerade bei ausführlicheren Codeplänen eine erhebliche Zeitersparnis darstellt. Ist der gewünschte Codepunkt gelb unterlegt, wird durch Mausklick in das Codeeingabefeld der Code vergeben.

Comp.	Int.	Fig.	Antwort
9	1084	30	angeheme im Mund, breisst nicht
9	1085	30	genau richtig, harmonisch
9	1086	30	nix
9	1087	30	Intensiver Geschmack
9	1088	30	nicht wässrig,
9	1089	30	super angenehm zm trinken
9	1090	30	nicht zu bitter oder herb und sauer
9	1091	30	schmeckt wie kaffee und ist mild
9	1092	30	gibt nichts bessers
9	1093	30	kräftig, intensiver Geschmack
9	1094	30	harmonisch im Geschmack
9	1095	30	der Duft und das er nicht zu stark war
9	1096	30	geruch nicht zu sauer
9	1097	30	hat einen angenehmen geschmack und ist stark
9	1098	30	Aroma, Geschmack
9	1099	30	super Geschmack lecker, vollmundig

Code	30.1 - DE
00119	Sonstige positive Angaben zu "Geschmack"
01002	Nachgeschmack
00121	Nachgeschmack: allgemein/ gut/ angenehm/ lecker
00122	Nachgeschmack: kaum/ nicht (zu) beißend/ kratzig
00123	Nachgeschmack: natürlich/ nicht (zu) künstlich
00124	Nachgeschmack: (angenehm) bitter/ herb/ sauer
00125	Nachgeschmack: nicht (zu) bitter/ herb/ sauer
00139	Sonstige positive Angaben zu "Nachgeschmack"
01003	Duft/ Geruch/ Aroma
01041	Duft/ Geruch/ Aroma: allgemein/ gut/ angenehm/ lecker
00142	Duft/ Geruch/ Aroma: natürlich/ nicht (zu) künstlich
00143	Duft/ Geruch/ Aroma: (angenehm) bitter/ herb/ sauer
00144	Duft/ Geruch/ Aroma: nicht (zu) bitter/ herb/ sauer
00159	Sonstige positive Angaben zu "Duft/ Geruch/ Aroma"
01004	Intensität
00161	Geschmack/ Kaffee: stark/ kräftig/ nicht (zu) mild
00162	Geschmack/ Kaffee: nicht (zu) wässrig/ dünn

Nur benutzte Codes anzeigen

Bei Aktivierung dieser Funktion werden im Codeplan-Fenster nur die vergebenen Codes einer Antwort angezeigt. Folgen mehrere gleichlautende Antworten mit identischen Codes hintereinander, wird im Antwortfenster außerdem nur die erste Antwort angezeigt, die nachfolgenden sind ausgeblendet. Diese Darstellung vereinfacht die Kontrolle der Codierung.

- Wählen Sie im Menüreiter **Codieren / Erfassen** im Menübereich **Codeplan** den Menüpunkt **Nur benutzte Codes anzeigen**.
- Zum Deaktivieren klicken Sie erneut auf den Menüpunkt **Nur benutzte Codes anzeigen**.


The screenshot shows the CIScode software interface. The menu bar includes 'Basis', 'Codieren / Erfassen', and 'Navigation'. The 'Codieren / Erfassen' menu is open, showing options like 'offene Fragen', 'geschlossene Fragen', 'Einstellungen', 'Wortliste', 'Tag Cloud', 'Gespeicherte ausblenden', 'Codierte ausblenden', 'Original anzeigen', 'Trefffeld anzeigen', 'Übersetzung anzeigen', 'Codes anzeigen', 'Rechtschreibkorrektur', 'Codes vergeben', 'Auto-Codieren', 'Auto-Codieren Vorschau', 'auto-codierte Textteile hervorheben', 'Setzen', 'Aus', 'alle', 'keine', 'Bearbeiten', 'Verknüpfen', 'Nur benutzte Codes anzeigen', and 'Alle Codes anzeigen'. The 'Codeplan' window is open, showing a list of codes for '30.1 - DE'. The code '141' is selected, and its description is 'Duft/ Geruch/ Aroma: allgemein/ gut/ angenehm/ lecker'. The code '108' is also visible, with the description 'Geschmack/ Kaffee: nicht (zu) bitter/ herb/ sauer'.

Int.	Frg.	Antwort
1101	30	Duft und Aroma
1162	30	eher mild
1016	30	er schmeckt stark nach Kaffee
1002	30	ergiebig
1054	30	etghwt
1148	30	etwas zu bitter
1103	30	extremm geller Geschmack
1171	30	frisches Aroma, gut bekömmlich
1036	30	genau richtig für morgens
1085	30	genau richtig, harmonisch
1061	30	Geruch
1196	30	Geruch des Kaffees. Geschmack ist voll, nicht zu bitter.
		141 104 108
1096	30	geruch und nicht zu sauer
1070	30	Geschmack
1193	30	Geschmack ausgewogen-harmonisch
1101	30	geschmackvoll, abgerundet

- Umschalten der Ansicht zwischen **Alle Codes anzeigen** und **Nur benutzte Codes anzeigen** können Sie mit der Taste **F9**.


Schnellcodierung

CIScode bietet die Möglichkeit, mehreren Antworten gleichzeitig einen oder mehrere Codes zuzuweisen. Das kann hilfreich sein, wenn beispielsweise über eine Filterung eine Anzahl von identischen Antworten identifiziert wurde. Selektieren Sie alle Antworten, die einen oder mehrere gleiche Codes erhalten sollen, im Markierungsbereich (links vor den Antworten) durch Anklicken mit der linken Maustaste. Mehrere nacheinander folgende Antworten markieren Sie mit Ziehen bei gedrückter linker Maustaste.




Klicken Sie im Codeplan auf den gewünschten Code. Allen markierten Antworten wird nun dieser Code zugewiesen.


Alternativ kann im Menübereich **Schnellcodierung** über den Menüpunkt **Codes vergeben** das Fenster **Codes vergeben** aktiviert werden.



Schreiben Sie hierfür in die Eingabezeile die gewünschte Codennummer. Mehrere Codennummern werden dabei durch Komma oder Leerzeichen voneinander getrennt.



Ein **Vorschau**-Fenster bietet die Möglichkeit, die Eingaben vor der Umsetzung noch einmal zu prüfen. Nach der Codevergabe wird eine Bestätigung eingeblendet, bei der die Markierungen wieder aufgehoben oder beibehalten werden können.



Die Option **Markierung beibehalten** bietet die Möglichkeit, die gesetzten Markierungen auch nach der Codevergabe beizubehalten.

Auf diese Weise ist ein mehrstufiges Vorgehen möglich, wobei jedes Mal manuell die Selektion an die Bedürfnisse angepasst werden kann.

Codes löschen/ ersetzen

- **Einen Code in einer einzelnen Antwort löschen:**

Vergebene Codes können auch wieder gelöscht werden. Klicken Sie in der Codierleiste auf den Code, den Sie löschen möchten. Dann löschen Sie den Code mit der Taste **Entf** oder mit der Rücklöschstaste **←** einzelne Ziffern, um so beispielsweise nur die letzte Stelle eines Codes zu korrigieren.

Alternativ bewirkt der **Klick** auf einen vergebenen Code im Codeplan das Entfernen des Hakens und damit das Löschen des Codes. Generell wirken sich alle Bedienmöglichkeiten gleich aus, d. h. das Löschen eines Codes in der Codierungsleiste bewirkt gleichzeitig das Entfernen des Hakens in der Darstellung des Codeplans und umgekehrt.

- **Einen Code in mehreren Antworten löschen/ ersetzen**

Analog zur Mehrfachvergabe von Codes können auch gleichzeitig mehrere Codes gelöscht beziehungsweise durch andere Codes ersetzt werden. Markieren Sie in der linken Spalte des Anzeigefensters für die offenen Antworten durch Mausclick die Antworten, in denen Sie den Code löschen oder ersetzen möchten. Mehrere nacheinander folgende Antworten markieren Sie mit Ziehen bei gedrückter linker Maustaste. Die Felder in der linken Spalte der markierten Antworten werden rot angezeigt. Möchten Sie eine Markierung löschen, klicken Sie nochmals in das Markierungsfeld. Die Markierung ist nun aufgehoben.


The screenshot shows the CIScode software interface. The main window displays a table with columns: Comp., Int., Code, Frq., Nng., and Antwort. The 'Antwort' column contains various coffee brands. The right-hand side of the interface shows a 'Codeplan' window with a tree view of codes under '10.1 - DE'. The code '00109' is selected, and its sub-items are listed, including 'Melitta' which is checked.

Comp.	Int.	Code	Frq.	Nng.	Antwort
9	1157	646	10	1	Privat Kaffee
9	1018	646	10	1	privat tchibo
9	1110	646	10	1	prodomo
9	1062		10	1	rehFUJK654
9	1074		10	1	rondo
9	1094	646	10	1	rossmann bio
9	1115		10	1	röstfein ronda
9	1057	646	10	1	Tchibo Feine Milde
9	1104	646	10	1	Tchibo Herzhaft Mild
9	1138	466	10	1	Tchibo
9	1006	466	10	1	tchibo
9	1183	466	10	1	tchibo
9	1195	466	10	1	tchibo
9	1177	466	10	1	tchibo
9	1002	466	10	1	tchibo africa
9	1107	646	10	1	Tchibo African Blue


Möchten Sie alle Markierungen löschen, klicken Sie im Menübereich **Markierung** auf den Menüpunkt **keine**. Die Markierungen sind nun aufgehoben.



- Klicken Sie im Codeplanfenster auf den Code, den Sie löschen oder ersetzen möchten.



Die Vorschau **Codes löschen** wird angezeigt:




Der Code in den ausgewählten Antworten wird nun gelöscht, wenn Sie auf **OK** klicken. Der Code in den ausgewählten Antworten wird durch einen anderen Code ersetzt, wenn Sie im Eingabefeld **ersetzen durch** eine Codenummer eingeben und danach auf **OK** klicken.


Filter



- Um nur Antworten angezeigt zu bekommen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen (z. B. gleiche Wörter oder gleiche vergebene Codenummern), kann im Menübereich **Filter** mit dem Menüpunkt **Setzen** ein entsprechender Anzeigefilter gesetzt werden.



- Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten bei der Eingabe von Filterbedingungen sind über den Button **info** ersichtlich.



- Sämtliche Anzeigefilter werden mit einem Klick auf den Menüpunkt **Aus** im Menübereich **Filter** außer Funktion gesetzt.

- Mit **Fallzahl berechnen** unter **Auswahl - Statistik** können Sie sich die Anzahl der Interviews sowie Antworten anzeigen lassen, welche den Filter-Kriterien entsprechen. Angezeigt werden:
 - Anzahl **Interviews**
 - Anzahl **Antworten**
 - Anzahl Antworten - **bearbeitbar**
 - Anzahl Antworten - **nur anzeigbar**
 - Anzahl Antworten - **nicht bearbeitet**
 - Anzahl Antworten - davon leer (im Kontext mit Filter **ohne Bedeutung**)
 - Anzahl Antworten - **bearbeitet**

Filter

Fragennummer: 30. 1: Likes

Computernummer: 9

Interview - Datum: 29.10.2014

Projekt - Version: 1

Sprache: DE

Teilprojekt: 0001.0001.0001

Interview - Nummer: von ... bis ...

Suche: Codierer: ... Erfasser: ...

Auswahl - Statistik

Anzahl Interviews:	7
Anzahl Antworten:	7
- bearbeitbar:	7
- nur anzeigbar:	0
- nicht bearbeitet:	6
davon leer:	0
- bearbeitet:	1

Fallzahl berechnen

Interview - Status

- gültig
- ungültig
- abgebrochen
- Test

Antworten

- bearbeitet
- nicht bearbeitet
- leere Antwort

Nur ganzes Wort suchen

Antwort und Code: "nicht*und *stark"

info

OK Abbrechen

- Ohne Eingabe von Filterbedingungen bei **Antwort und Code** können Sie sich mit **Fallzahl berechnen** unter **Auswahl - Statistik** die Gesamtstatistik der ausgewählten Fragen anzeigen lassen.
- Alternativ können Sie durch Klicken mit gedrückter **Strg** -Taste in der aktuellen Zeile auf ein Wort der Antwort nach diesem Wort und nach Wörtern mit identischem Wortstamm filtern.
- **Darstellung:** Wird nach einem Wort oder Wortstamm gefiltert, werden die Suchergebnisse **Gelb** hinterlegt angezeigt.

The screenshot shows the CIScode software interface with the following components:

- Toolbar:** Includes buttons for 'offene Fragen', 'geschlossene Fragen', 'Einstellungen', 'Wortliste', 'Tag Cloud', 'Gesperrte ausblenden', 'Codierte ausblenden', 'Original anzeigen', 'Textfeld anzeigen', 'Übersetzung anzeigen', 'Codes anzeigen', 'Rechtschreibkorrektur', 'Codes vergeben', and 'Auto-Codieren'.
- Table:** A table with columns: Comp., Int., Frq., Verbundene Frage, and Antwort. The 'Antwort' column contains text where the word 'Aroma' is highlighted in yellow. The row for 'Q20: Melitta (007)' is highlighted in orange.
- Codeplan:** A sidebar on the right showing a hierarchical list of codes from 01000 to 01019.


Comp.	Int.	Frq.	Verbundene Frage	Antwort
			Q20: Melitta (007)	Aroma, Geschmack
9	1200	30	Q20: Eduscho (004)	aromareich, vollmundig im Geschmack
9	1156	30	Q20: Darboven (003)	aromatisch, frischer Geruch
9	1024	30	Q20: Jakobs (005)	aromatischer Geschmack
9	1108	30	Q20: Onko (009)	aromatischere Geschmack
9	1056	30	Q20: Tchibo (011)	ausgewogenes Aroma, nicht so stark
9	1181	30	Q20: Penny (010)	Duft und Aroma
9	1171	30	Q20: Melitta (007)	frisches Aroma, gut bekömmlich
9	1030	30	Q20: Darboven (003)	harmonisch aroma
9	1044	30	Q20: Eduscho (004)	keräftiges Aroma
9	1064	30	Q20: Onko (009)	Kräftiger Kaffeegeschmack, intensives Aroma
9	1050	30	Q20: Tchibo (011)	Nachgeschmack, aromatisch

Geschlossene Fragen

Bei einigen Fragestellungen kann es von Nutzen sein, sich die Antworten von geschlossenen Fragen anzeigen zu lassen, beispielsweise eine Zuordnung zu dem aktuell beurteilten Produkt. Dafür oben links den Menüpunkt **geschlossene Fragen** anklicken. Der Auswahldialog für die geschlossenen Fragen wird angezeigt.




Es können beliebig viele Fragen gleichzeitig gewählt werden. Gewünschte Fragen durch das Setzen eines Hakens auswählen (die Auswahlbox "Alle" markiert sämtliche geschlossenen Fragen eines Fragebogens) und mit **OK** bestätigen.




Durch Eingabe der Fragennummer mit der Tastatur (hier Q20) wird die entsprechende Frage automatisch vorselektiert, was insbesondere bei längeren Listen die Auswahl der gewünschten Frage erheblich vereinfachen kann. Die Tastatureingaben werden in hellgrauer Schrift am **unteren linken Rand des Auswahlfensters** protokolliert.


Die Antworten zu den ausgewählten geschlossenen Fragen werden nun in einem gesonderten Fenster angezeigt. Die Fenstergröße kann durch Ziehen der Fensterränder nach Belieben angepasst werden. Sofern das Fenster nicht mehr benötigt wird, kann es auch geschlossen werden.




Alternativ besteht die Möglichkeit, sich geschlossene Fragen als verbundene Frage in einer sortierbaren zusätzlichen Spalte neben den offenen Antworten einzublenden.



Nach **Rechtsklick** auf den grauen Balken öffnet sich ein Auswahlfeld. Wählen Sie die Spalte **Verbundene Frage**.



Im Auswahlfenster kann jeweils eine geschlossene Frage durch Anklicken oder durch Eingabe der Fragennummer mit der Tastatur ausgewählt werden. Die Angaben aus der geschlossenen Frage können dann wie bei den anderen Spalten auch sortiert und gefiltert werden und ermöglichen so eine zusätzliche Strukturierung der zu bearbeitenden offenen Antworten.



CIScode - Tastenbelegung

▪ Textteile kopieren:

Mit **F2** oder Doppelklick in den Text den Bearbeitungsmodus aktivieren.

Text oder Textteile mit der Maus markieren.

Mit der Tastenkombination **Strg + C** kopieren.

Mit **F2** oder **ESC** oder **Klick** auf andere Antwortenden den Bearbeitungsmodus verlassen.

▪ Fenster:

Strg + Umschalttaste + R: Standardanordnung aller Fenster

("Fragetext", "geschlossene Fragen", "Codeplan" und "Codierung")

▪ Menübedienung:

F9: Umschalten der Ansicht zwischen "alle Codes anzeigen" und "nur benutzte Codes anzeigen"

▪ Navigation im Codierbereich:

Nächste Antwort: ▪ Pfeil-Taste "↓"

▪ Enter-Taste

▪ Return-Taste

Vorherige Antwort: ▪ Pfeil-Taste "↑"

▪ Tastenkombination **Strg + Z**

Erste Antwort: ▪ Tastenkombination **Strg + Pos1**

Letzte Antwort: ▪ Tastenkombination **Strg + Ende**

CIScode-Hilfe

■ Informationen über CIScode:

Informationen zur Programmversion von CIScode und weitere Informationen über CIScode können jederzeit über den Button **Fragezeichen** am rechten oberen Rand angezeigt werden.

■ Interviews werden nicht geladen:

1. Es wurden noch keine Interviews durchgeführt bzw. auf dem Codierserver hinterlegt. Einzelne Fragen, die keine Werte aufweisen, werden in CIScode durch einen Strich in runden Klammern (-) gekennzeichnet.
2. CIScode lädt zur Verringerung der Ladezeiten beim Programmstart die Interviewdaten in mehreren Abschnitten; d. h. unmittelbar nach dem Programmstart stehen unter Umständen noch nicht alle Interviews für die Codierung zur Verfügung. Im Dialog zur Projektauswahl kann das sofortige Laden aller Interviews über die Option **Zuerst warten, bis alle anstehenden Daten importiert sind** erzwungen werden.
3. Die Interviews werden bereits von einem anderen Zugriffsberechtigten bearbeitet. Der Zugriff auf diese Interviews ist für alle anderen CIScode-Nutzer gesperrt.
4. Die Zugriffssperre auf Interviews wurde (beispielsweise durch eine unterbrochene Internet-Verbindung) nicht aufgehoben, obwohl die Interviews nicht mehr bearbeitet werden. In diesem Fall kann die Zugriffssperre über CIScode:admin aufgehoben werden, siehe unter **Codierer freigeben**. Wenden Sie sich dafür im Zweifelsfall an den Administrator.

■ Codeplan wird nicht angezeigt:

1. Es wurde noch kein Codeplan erstellt bzw. auf den Server geladen. Es wird ein passender Codeplan benötigt.
2. Der Codeplan ist in der gewünschten Sprache nicht verfügbar. Es wird eine entsprechende Sprachversion bzw. eine Sprachverknüpfung des Codeplans benötigt.
3. Der Menüpunkt **Nur benutzte Codes** anzeigen im Menübereich **Codeplan** ist aktiviert. Sofern noch kein Code vergeben wurde, bleibt das Codeplanfenster daher leer.

■ Offene Antworten werden nicht angezeigt:

1. Der Menüpunkt **Codierte ausblenden** im Menübereich **Anzeige** ist aktiviert. Wenn alle Antworten bereits codiert sind, bleibt das Anzeigefenster leer.
2. Der Menüpunkt **Setzen** im Menübereich **Filter** ist aktiviert. Wenn keine Antworten den Filterbedingungen entsprechen, bleibt das Anzeigefenster leer.

- **Fehlermeldung "Programmversion nicht aktuell":**

CIScode wird beständig weiterentwickelt. Um mit der jeweils aktuellen Version arbeiten zu können, besteht die Möglichkeit, das Programm über den Menüpunkt Update (aufzurufen über den Start-Button oben links) auf den neuesten Stand zu bringen. Sofern eine neuere Programmversion vorhanden ist, werden die erforderlichen Daten heruntergeladen und **installiert**. **Das Programm** schließt sich nach einer solchen Aktualisierung von selbst und wird darauf automatisch neu gestartet.

Kontakt

IfaD

Institut für angewandte Datenanalyse GmbH
Uhlandstraße 68
D-22087 Hamburg

Tel.: +49 40 25 17 13 - 0
Fax: +49 40 25 17 13 - 33

Geschäftsführung

Martin Cyrus
Tel.: +49 40 25 17 13 - 12
E-Mail: mcyrus@ifad.de

Codierung

Marcus Müller
Tel.: +49 40 25 17 13 - 15
E-Mail: mmueller@ifad.de

Data Sciences

Anneke Schwier
Tel.: +49 40 25 17 13 - 26
E-mail: aschwier@ifad.de

Data Support

Kristin Peters
Tel.: +49 40 25 17 13 - 32
E-Mail: kpeters@ifad.de

reportbook

Martin Cyrus
Tel.: +49 40 25 17 13 - 12
E-Mail: mcyrus@ifad.de

CIS Befragungssoftware

Rainer Moszczyński
Tel.: +49 40 25 17 13 - 21
E-Mail: rmoszczyński@ifad.de

CIS Services

Britta Hansen
Tel.: +49 40 25 17 13 - 23
E-Mail: bhansen@ifad.de

Vertrieb

Peter Sonneck
Tel.: +49 40 25 17 13 - 64
E-Mail: psonneck@ifad.de

00101001101010110010101001010100101001010011010101001011011001010101010
001101010010100101001101010110010101001010100101001010011010101001011011001010101010

IfaD

Institut für angewandte
Datenanalyse GmbH

Uhlandstraße 68
22087 Hamburg
Tel: +49 (0)40 25 17 13-0
Fax: +49 (0)40 25 17 13-33

Geschäftsführer: Martin Cyrus

HR B 24590 Hamburg
Web: <http://www.ifad.de>

Ansprechpartner Codierung:
Marcus Müller
Tel: +49 (0)40 25 17 13-15
Mail: mmueller@ifad.de