

# CIS

Computer- Interview- System



## Entwicklungssystem

installieren



Institut für angewandte Datenanalyse GmbH | E-Mail: [info@ifad.de](mailto:info@ifad.de) | Internet: [www.ifad.de](http://www.ifad.de)

## **1. Installation des CIS Befragungssystems**

- Die Installation des CIS Befragungssystems ist Voraussetzung für die Installation und Durchführung von CIS Befragungsprojekten (Fragebogen)

## **1. Installation des CIS Befragungssystems**

### Wenn Sie die Installationsdateien per Email erhalten haben

Kopieren Sie alle Dateien in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Computer.  
Wenn Sie das CIS Befragungssystem auf mobilen Befragungscomputern installieren wollen, kopieren Sie die Dateien auf einen Datenträger (USB-Stick).

Starten Sie „CISsetup85.msi“ durch Doppelklick im Date Explorer.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsvorganges.

### Wenn Sie die Installationsdateien auf einem Datenträger (CD-ROM, USB-Stick) erhalten haben

Öffnen Sie den Datenträger mit dem Date Explorer (falls das nicht automatisch geschieht).

Starten Sie „CISsetup85.msi“ durch Doppelklick im Date Explorer.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsvorganges.

Schließen Sie alle Windows Programme (Abb. 1).



Abb. 1

Benutzerdefinierte Installation:

Wählen Sie die Benutzergruppe, für die CIS installiert werden soll (Abb. 2).





Abb. 2

Geben Sie die Einstellungen zu CIS Updates ein (Abb. 3).

Wählen Sie ob von IfaD bereitgestellte Updates automatisch beim nächsten CIS Programmstart installiert werden sollen.



The screenshot shows the 'CISdev Setup' window with the 'Lizenz und Einstellungen' (License and Settings) tab selected. The window title bar includes a close button. The main content area has a header with the CIS logo and the text 'Geben Sie Ihre Lizenzdaten und Einstellungen für CIS ein.' Below this, there is a 'Seriennummer:' label followed by a text input field containing a blurred serial number. A checkbox labeled 'Proxy für Internetverbindungen verwenden' is present. Below the checkbox, there are two input fields: 'Proxy-Adresse:' and 'Port:'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >' (highlighted with a blue border), and 'Abbrechen'.

Abb. 3

Bestätigen Sie die Voreinstellung des Ordners, in dem CIS installiert werden soll. Wenn Sie einen anderen Ordner für die Installation auswählen möchten, wählen Sie „Durchsuchen“ und stellen Sie einen anderen Ordner ein (Abb. 4).




Abb. 4

Bestätigen Sie die Voreinstellung des Ordners, in dem die CIS-Projekte abgelegt werden sollen bzw. die CIS-Einstellungen gespeichert werden.

Wenn Sie einen anderen Ordner für die Ablage der CIS-Projekte auswählen möchten bzw. die Einstellungen, wählen Sie „Durchsuchen“ und stellen Sie einen anderen Ordner ein.

**Empfehlung:** Arbeiten Sie zu mehreren mit CISdev, dann empfiehlt es sich die Projekte auf einem Netzwerk abzulegen (CIS Projekt-Pfad), welches für alle zugänglich ist.

(Abb. 5)




Abb. 5



Die erforderlichen Angaben für die Installation von CIS wurden angegeben und die Installation kann beginnen (Abb. 6).




Abb. 6

Installation:

Während der Installation wird ein Dialog mit dem Fortschritt der Installation angezeigt. Je nachdem, ob ein Update bzw. eine Installation von Treibern notwendig ist, werden während der Installation mehrere Dialoge zur Bestätigung vorgelegt.

Nachdem die Installation erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein Abschluss-Dialog angezeigt.